

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİLİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
(İPKB)
İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ
(ISMEP)
Kredi No: L0319A

İSTANBUL AFAD EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YEREL AFET GÖNÜLLÜSÜ EĞİTİM
MATERYALLERİ VE EKİPMANLARI ALIM İHALESİ
(AIB-GA4.2)

ZEYİLNAME NO.1


Bu zeyilname; İdare tarafından ilave bilgilerin temin edilmesi için veya koşullarda oluşan değişikliklerin bir sonucu olarak ya da müstakbel teklif sahipleri tarafından yazılı olarak sorulan sorulara yanıt teşkil etmek üzere; İhale Dokümanlarındaki bazı hükümlerin yerine geçmek veya değiştirmek amacıyla yayınlanmaktadır.

Bu zeyilname ile İhale Dokümanları aşağıdaki gösterildiği şekilde değiştirilmektedir:

No.	İhale Dok. Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman	İhale Dokümanındaki İlk Hali (Madde)	Değişik Hali	Açıklama
1	Sayfa 6	İhale Dökümanı, İhaleye Davet Madde 7	Teklifler en geç 14 Mayıs 2024 saat 14:00 'e kadar 550.000 TL (Beşyüzellibin Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarındaki geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir	Teklifler en geç 30 Mayıs 2024 saat 14:00 'e kadar 550.000 TL (Beşyüzellibin Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarındaki geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir	-
2	Sayfa 6	İhale Dökümanı, İhaleye Davet Madde 8	Teklifler 14 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad No:6 34692 Üsküdar/İSTANBUL adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda tekliflerin alınmasını takiben hemen açılacaktır.	Teklifler 30 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad No:6 34692 Üsküdar / İSTANBUL adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda tekliflerin alınmasını takiben hemen açılacaktır.	-

3	Sayfa 6	İhale Dökümanı, İhaleye Davet Madde 8	Teklifler, Teklif Açılış Tarihi olan 14 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacaktır.	Teklifler, Teklif Açılış Tarihi olan 30 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacaktır.	-
4	Sayfa 56	İhale Dökümanı, Bölüm IV, İhale Bilgi Formu TST 6.1, 18.2(b) & 19.1	İhaleye son teklif verme tarihi: 14 Mayıs 2024 saat 14.00 .	İhaleye son teklif verme tarihi: 30 Mayıs 2024 saat 14.00 .	-
5	Sayfa 59	İhale Dökümanı, Bölüm IV, İhale Bilgi Formu TST 18.2 (b) & 19.1	TSD başlık ve numarası: İstanbul AFAD Eğitim Şube Müdürlüğü Yerel Afet Gönüllüsü Eğitim Materyalleri ve Ekipmanları Alimi İhalesi / AIIB-GA4.2 – NCT Teklif sahibi ayrı ayrı mühürlenmiş zarflar içerisinde asıl ve kopya tekliflerini teslim edecektir. Tekliflerin son teslim tarihi ve saati : 14 Mayıs 2024 saat: 14.00	TSD başlık ve numarası: İstanbul AFAD Eğitim Şube Müdürlüğü Yerel Afet Gönüllüsü Eğitim Materyalleri ve Ekipmanları Alimi İhalesi / AIIB-GA4.2 – NCT Teklif sahibi ayrı ayrı mühürlenmiş zarflar içerisinde asıl ve kopya tekliflerini teslim edecektir. Tekliflerin son teslim tarihi ve saati : 30 Mayıs 2024 saat: 14.00	-
6	Sayfa 59	İhale Dökümanı, Bölüm IV, İhale Bilgi Formu TST 18.2 (b) & 22.1	Tekliflerin açılacağı saat, tarih, yer: 14 Mayıs 2024 saat: 14.00 İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad No:6 34692 Üsküdar/İSTANBUL Tel : +90 (216) 505 55 00 Faks: +90 (216) 225 04 85	Tekliflerin açılacağı saat, tarih, yer: 30 Mayıs 2024 saat: 14.00 İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad No:6 34692 Üsküdar/İSTANBUL Tel : +90 (216) 505 55 00 Faks: +90 (216) 225 04 85	-
7	Sayfa 72	İhale Dökümanı, Bölüm VII Teknik Şartnameler, Madde 2 Yangın Tüpü	Yangın Tüpü (dolu)	Yangın Tüpü (dolum). Mevcut 50 adet boş yangın tüpü toplam 2000 kere 6kg, ABC kuru toz ile doldurulacaktır. (50tüp x 40 kere dolum olacak)	-

8	Sayfa 75	İhale Dokümanı, Bölüm VII Teknik Şartnameler, Madde 20 Kursiyer Çizme	<ul style="list-style-type: none"> - Darbe emici çelik burunlu olacaktır. - Antistatik yağa dayanıklı olacaktır. - Su geçirmez olacaktır. - Ayak sağlığına uygun tasarımı olacaktır. - Su ve deterjanla kolaylıkla temizlenebilir olacaktır. Standart bedende kaliteli kumaştan imal edilmiş, Soft renkler kullanılmış, Eva kumaştan üretilmiş olup yağmur suyunu kayganlaştırıcı özelliğe sahip, önu çıt çıtlı olacaktır. 	<ul style="list-style-type: none"> - Darbe emici çelik burunlu olacaktır. - Antistatik yağa dayanıklı olacaktır. - Su geçirmez olacaktır. - Ayak sağlığına uygun tasarımı olacaktır. - Su ve deterjanla kolaylıkla temizlenebilir olacaktır. Standart bedende kaliteli kumaştan imal edilmiş, Soft renkler kullanılmış, Eva kumaştan üretilmiş olup yağmur suyunu kayganlaştırıcı özelliğe sahip olacaktır. 	-
9	Sayfa 79	İhale Dokümanı, Bölüm VII Teknik Şartnameler, Madde 38 Emniyet Şeridi	<ul style="list-style-type: none"> - Şerit genişliği, 10 ± 1 (on artı eksi bir) cm olacaktır. - Şerit kalınlığı, en az 1,5 (bir virgül beş) mm olacaktır. - Şerit, polietilen veya polipropilen malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. - Şerit, beyaz zemin üzerine kırmızı yazılı olacaktır. - 500 metrelik tek Rulolar halinde 100 adet verilecektir. 	<ul style="list-style-type: none"> - Şerit genişliği, 10 ± 1 (on artı eksi bir) cm olacaktır. - Şerit kalınlığı, en az 1 (bir mm) olacaktır. - Şerit, polietilen veya polipropilen malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. - Şerit, beyaz zemin üzerine kırmızı yazılı olacaktır. - 500 metrelik tek Rulolar halinde 100 adet verilecektir. 	-
10	Sayfa 81	İhale Dokümanı, Bölüm VII Teknik Şartnameler, Madde 44 Enkaz Mankeni	<ul style="list-style-type: none"> - Eğitim mankeni hareketli eklemlere ve gerçekçi ağırlık dağılımına sahip olacaktır. - Dayanıklı plastikten üretilmiş olacaktır. - 180 cm boyutlarında olacaktır. - 66 kilogram ağırlığında olacaktır. 	<ul style="list-style-type: none"> - Eğitim mankeni hareketli eklemlere ve gerçekçi ağırlık dağılımına sahip olacaktır. - Dayanıklı plastikten üretilmiş olacaktır. - 180 cm (+-5cm) boyutlarında olacaktır. - 66 kilogram ağırlığında olacaktır. 	-

11	Sayfa 88	İhale Dokümanı, Bölüm VII Teknik Şartnameler, Madde 69 Duba 100 cm	<ul style="list-style-type: none"> - Trafik Otopark Dubası Zincir Geçirmeli Uyarıcı Plastik Duba Park Engelleme Dubası Flanşlı kırmızı 100 cm - Dubanın alt kısmında devrilmeyi önleyici ağırlık olmalı - Dubanın üst kısmında zincir geçme yeri olmalıdır. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trafik Otopark Dubası Zincir Geçirmeli Uyarıcı Plastik Duba Park Engelleme Dubası: Standart ebatlarda aşağıdaki görsele uygun olarak teklif edilecektir. Ebat kısıtlaması kaldırılmıştır. <div data-bbox="1024 506 1143 730" style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">12927 TKA R2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dubanın alt kısmında devrilmeyi önleyici ağırlık olmalı - Dubanın üst kısmında zincir geçme yeri olmalıdır. 	-
----	----------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

12	Sayfa 88g	İhale Dokümanı, Bölüm VII Teknik Şartnameler, Madde 70 Duba 120 cm	<p>- Trafik Otopark Dubası Zincir Geçirmeli Uyarıcı Plastik Duba Park Engelleme Dubası Flanşlı kırmızı 120 cm</p> <p>- Dubanın alt kısmında devrilmeyi önleyici ağırlık olmalı</p> <p>- Dubanın üst kısmında zincir geçme yeri olmalıdır.</p>	<p>- Trafik Otopark Dubası Zincir Geçirmeli Uyarıcı Plastik Duba Park Engelleme Dubası: Standart ebatlarda aşağıdaki görsele uygun olarak teklif edilecektir. Ebat kısıtlaması kaldırılmıştır.</p> <div data-bbox="1068 499 1166 772" data-label="Image"> </div> <p>Dubalı-uyarı-dikmesi-kaucuk-80mm-110cm-12420</p> <p>- Dubanın alt kısmında devrilmeyi önleyici ağırlık olmalı</p> <p>- Dubanın üst kısmında zincir geçme yeri olmalıdır.</p>	-
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİLİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
(İPKB)
İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTI MASASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK
PROJESİ (İSMEP)
İSTANBUL AFAD EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YEREL AFET GÖNÜLLÜSÜ EĞİTİM
MATERYALLERİ VE EKİPMANLARI ALIMI İHALESİ
(AİIB-GA4.2)

SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR NO.1

Bu Sorulan Sorulara Cevaplar ve Açıklamalar No.1'in hükümleri, ihale dokümanında yer alan önemli hususlara; ihale öncesi Teklif Sahipleri tarafından yazılı olarak İdare'ye yöneltilen sorulara veya açıklama taleplerine ilişkin açıklamalar niteliğindedir.

No.	İhale Dokümanı Sayfa No.	İhale Dokümanı İlgili Madde	Teklif Sahipleri Tarafından Sorulan Soru veya Açıklama İsteği	İdare'nin Cevabı	İhale Dokümanında değişiklik yapıldı mı? "EVET" veya "HAYIR"
1	Sayfa 65	İhale Dokümanları, Sözleşmenin Özel Hükümleri Madde SGH 16.4	Güncel mevzuatlar gereği sözleşmeden kaynaklı ödenmesi gereken (binde 9,48) Damga vergisinin hem yapılacak ödemelerden kesileceği, hem de sözleşme sonrasında tedarikçi tarafından ilgili vergi dairesine yatırılması talep edilmektedir. Bu nedenle, mükerrer ödemenin önüne geçilebilmesi için bu konunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.	Söz konusu damga vergilerinin konuları birbirinden farklı olup mevzuatta ayrı ayrı tanımlanmışlardır. Dolayısıyla mükerrer vergilendirme oluşmamaktadır; VERGİ SİRKÜLERİ I- Akitlerle ilgili kağıtlar A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (binde 9,48) IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar 1. Makbuzlar: a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakdedilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (binde 9,48)	Hayır.